

ПРИМЕР ЗАПИСИ:

ДКП (Г) 02 21-13. Л Е130 (ПГх2. ДКУ PRIME. RW 32. CPL. X 0,4)

Дверь комбинированная противопожарная. Глухая, Двупольная. В проём 21 дм. х 13 дм. Открытие рабочей створки - левое. Предел огнестойкости - 30 минут. Два глухих полотна > 400 мм. Дверная коробка угловая, серия PRIME. Индекс звукоизоляции RW 32, заполнение полотна плита VL 33. Облицовка пластик CPL 0,16-0,2 мм. Толщина кромки на полотнах 0,4 мм, материал кромки - ПВХ.



РИС.1 (ПГ)




РИС.2 (ПГх2)



РИС.3 (ПГ+ПГ 0,5)




РИС.4 (O - 321)



РИС.5 (O - 322)



РИС.6 (O - 323)




РИС.7 (O - 321x2)




РИС.8 (O - 322x2)




РИС.9 (O - 323x2)




РИС.10 (O-323+ПГ)




РИС.11 (O-321+ПГ 0,5)




РИС.12 (O-322+ПГ 0,5)




РИС.13 (O-323+ПГ 0,5)




РИС.14. ДКУ PRIME




РИС.15. ДКТ PRIME